



100% poliuretano

ASUNTO:

“PRESENTACION DE PORTAFOLIO DE PRODUCTOS “

Cordial Saludo.

La empresa **VEHITIENDA S.A.S**, Comercializador exclusivo; de los productos **ABSORB SHOCK®** y **GCH Car Care®**, productos únicos e innovadores en el mercado para el sector automotriz desarrollamos alianzas estratégicas en el área comercial.

ABSORB SHOCK®, es la solución al problema de los huecos, va instalada en el sistema de suspensión del vehículo como una pieza integrada al amortiguador; previniendo futuros desgastes o desajustes, brindando confort, seguridad y economía.

GCH Car Care® es la línea de Productos de Embellecimiento y Protección para Vehículos, los cuales brindan mayor protección y durabilidad mejorando su apariencia.

ABSORB SHOCK®, GCH Car Care® son productos que están revolucionando el mercado automotriz, pues generan altos niveles de rotación y excelentes márgenes de utilidad. Brindamos apoyo y acompañamiento constante por parte de la empresa con asesoría técnica y publicidad por medio de volantes, pendones, stands y personal calificado. Por tal motivo ponemos a su disposición la presentación detallada de los productos, y esperamos se le dé buen uso a la confidencialidad de la información aquí presentada ya que es de carácter comercial.

Quedamos atentos a resolver futuras inquietudes que pueda tener con respecto a la información aquí presentada.

Muchas Gracias.

Atentamente,

JOHN CHAUX
mercadeo@absorb-shock.com
Líder Comercial Internacional
MEXICO – COLOMBIA - BOLIVIA



100% poliuretano

¿QUE ES ABSORB-SHOCK®?

Es un Reductor de Impactos y vibraciones de función mecánica que va incorporado en el espiral del amortiguador McPherson o resorte independiente, construido a partir de la mezcla óptima de poliuretanos especiales, que absorben cualquier tipo de impactos y vibraciones que se generan en las ruedas debido a grietas, hundimientos, huecos, altibajos, sobresaltos, alcantarillas sin tapas o en mal estado. Soporta gran cantidad de peso, tiene gran resistencia a los cambios extremos de temperatura, resistente a hidrocarburos o derivados (alquitrán, aceites, etc.), Por lo tanto, se puede aplicar para todas las regiones y las condiciones climáticas. Tiene una excelente durabilidad.



¿CUAL ES SU FILOSOFÍA?

La Filosofía aplicada en el acolchado de la suela en zapatillas deportivas como NIKE, ADIDAS, REEBOK, Etc. El material del Absorb Shock® no se compara con ningún tipo de polímero que este en el mercado.



¿DE DONDE PROVIENE LA IDEA?

Conjugando varias experiencias tecnológicas en materia de suspensión y frenado, este tipo amortiguador es utilizado para los carros de Rally, como el Paris – Dakar, en la WRC, a partir de allí la empresa VEHI TIENDA S.A.S importa la idea desde EUROPA.



Otra característica de **ABSORB SHOCK®** es su color verde el cual asemeja la belleza y las características de una esmeralda manteniendo siempre su valor, la calidad de este material puede ser usado por mucho tiempo como la fortaleza de una Esmeralda, nosotros aseguramos una conducción placentera y confortable.

MATERIAL:

Elastómero de Poliuretano flexible de dureza SHORE (A) 60 - 65.

- Alta resistencia al desgarre, corte y abrasión.
- Resistente a los aceites, grasas e hidrocarburos.
- Buena estabilidad dimensional contiene memoria





100% poliuretano

- Absorbe la energía del choque, resiste la torsión.
- Alta resistencia a cambios rápidos de temperatura.
- Material Reciclable.
- Resistencia a cargas pesadas por encima de 20 t.
- Elevada elasticidad.



- La fabricación del Producto está certificado bajo la norma de Calidad **ISO 9001 N- SC-7305-1**, y su país de origen es Colombia.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Estado físico: Solido
- Aspecto/color: Verde translucido
- Aro abierto con óvalos intermedios que hacen la función de colchones de aire y columnas de resistencia

Las propiedades físicas se detallan a continuación fueron tomadas después del curado durante 7 días @ 25 ° C

Dureza, Shore A	60-65	Resistencia al desgarro, ASTM D-470, pli (kN/m)	22 (3,8)
100% Módulo, psi (Mpa)	300 (2,1)	Resistencia al desgarro, Die C, pli (kN / m)	190 (33,2)
300% Módulo, psi (Mpa)	500 (3.4)	Campana punto de fragilidad, ° C (° F)	-70 (-57)
Resistencia a la tracción, psi (Mpa)	4400 (30.1)	Compresión, Método B,% Después de 22 hrs.@ 70°C	6
Alargamiento de rotura,%	480	Tabor abrasión, H-18 de carga	100gm
Rebote Bashore,%	30	Promedio Pérdida/1000 Ciclos	0.0239 gms

CODIFICACIÓN COMERCIAL Y MEDIDAS

Cada modelo de Absorb Shock®, viene contramarcado en las piezas con el logo ABSORB-SHOCK® y la referencia que corresponde y en la caja va marcado con su respectivo código de barras a nivel internacional.

Se han diseñado hasta el momento 12 Referencias distintas especialmente para los vehículos del Territorio Latinoamericano, Estos modelos están estandarizados para ser ubicadas en cualquier tipo de vehículo con sistema de suspensión McPherson o resorte helicoidal de cualquier tipo de marca o diseño.






100% poliuretano

BENEFICIOS

- Absorbe Golpes y Vibraciones
- Protege el Sistema de Suspensión
- Alarga la Vida del Amortiguador
- Mantiene el vehículo compacto
- Evita el desajuste y desgaste del Vehículo (protege bujes, soportes de motor, ajuste de puertas, etc.)
- Ahorro en gastos de Mantenimiento (Aumenta la Vida del Balanceo y la Alineación)
- En las curvas, reduce el ángulo de inclinación
- Reduce el ruido en la cabina
- Aumenta el Confort al conducir
- Extiende la vida útil de las llantas aumentando la tracción
- Por sobrepeso Mantiene la altura del vehículo
- Ayuda a la navegación
- Mejora la seguridad y estabilidad en velocidades por encima de 30Km
- ¡Excelente! relación PRECIO vs BENEFICIOS



PRESENTACIÓN

- Empaque plastificada x 2 unidades
- Protector plástico contra el polvo.
- Contiene 6 amarras plásticas en las Cajas Grandes
- Contiene 4 amarras plásticas en las Cajas Pequeñas



INSTALACIÓN

Paso 1



Preparar el ABSORB SHOCK®, el gato hidráulico, la grasa o aceite y amarras

Paso 2



SIN LEVANTAR EL VEHÍCULO

Medir la altura A y el Diámetro B de la espiral con un metro, para saber el tipo de Absorb Shock®.

Paso 3



Levante el vehículo. Usted verá que el resorte



Paso 4



Limpie el espiral.

Paso 5



Aplique Aceite o Grasa al Absorb

Paso 6



Instale las ranuras del Absorb Shock® dentro del espiral.

Paso 7



Coloque Amarras y corte.

Paso 8



Baje el Vehículo y queda listo para usar.

ADVERTENCIA DE INSTALACIÓN



La separación hacia dentro del Vehículo



MEDIR BIEN, no permitir que al bajar el vehículo quede demasiado presionado.



No Traslapar al poner



Ubicar las ranuras dentro



Asegúrese de que el Absorb-Shock® quede en el medio del



ESTRATEGIA DE NEGOCIO PARA DISTRIBUIDOR - ABSORB-SHOCK®

Por ser Distribuidor la Empresa VEHI TIENDA S.A.S les ofrece un Precio inferior con un buen margen de Ganancia cuando son vendidos a sus Clientes.

PIDENOS LA PROPUESTA COMERCIAL POR WHATSAPP, DEPENDIENDO DE TU ZONA

- **ESTOS VALORES ESTAN SUJETOS A UNA COMPRA MÍNIMA DE 10 CAJAS**

- NOTA: Un vehículo consume 2 cajas, de acuerdo a esto la ganancia sería el doble.
- Estos valores no incluyen instalación ya que esta es muy sencilla y se lleva en un tiempo de 15 a 20 minutos para las 4 ruedas del vehículo, adicionalmente no requiere ningún desmonte de alguna pieza mecánica solo es subir el vehículo al elevador y se procede a instalar.
- El Precio al Público es unificado a nivel nacional evitando así la competencia entre los demás distribuidores y marcas.

GARANTÍAS OFRECIDAS

Garantía por defectos de Fabricación de 3 años:

- Donde el Cliente Final tiene este tiempo como prueba de la Calidad y Duración del Producto, en caso de efectuarse dicha garantía es sobre defectos de fabricación más no de instalación, brindamos este tiempo debido al material con que está construido el cual da una durabilidad casi vitalicia con el Vehículo.
 - Se hace mediante solicitud de la empresa explicando los motivos de la garantía para efectuar la correspondiente devolución del Producto.
 - Se debe enviar el producto de Garantía a la dirección: **Calle JUAN SANCHEZ AZCONA 307A, COL. NARVARTE PONIENTE - BENITO JUAREZ - CDMX - MEXICO**, por medio de la transportadora contratada por la Empresa.
 - Se le da respuesta en los 5 días hábiles al recibo del producto, y enviándole por medio de la transportadora el producto en reposición.
- El tiempo de Garantía para el Cliente corre a partir de la fecha de la factura de Compra, y esta debe ser presentada al momento de la solicitud de Garantía.

Garantía de satisfacción de 15 días para Distribuidor-Cliente Final:

- Donde el Cliente Final o Distribuidor tiene este tiempo como prueba después de comprar el producto para sentir sus beneficios o bondades, y en caso contrario de no estar satisfecho con este devuelve el Producto y se le devuelve el dinero.



100% poliuretano

- Se hace mediante solicitud de la empresa explicando los motivos de la garantía para efectuar la correspondiente devolución del Producto.
- Se debe enviar el producto de Devolución a la dirección: **Calle JUAN SANCHEZ AZCONA 307A, COL. NARVARTE PONIENTE - BENITO JUAREZ - CDMX - MEXICO**, por medio de la transportadora contratada por la Empresa **siendo el valor del Flete responsabilidad del Cliente o Distribuidor.**
- La empresa VEHITIENDA S.A.S. en este caso responde por el valor total de la Caja(s) al cual se le vendió al Distribuidor, el resto de dinero es responsabilidad del Distribuidor, ya que obtuvo un beneficio en la comercialización, o en caso opcional la sustitución de las piezas
- Se le da respuesta en los 5 días hábiles al recibo del producto, haciendo una nota crédito de las piezas en Garantía o enviándole por medio de la transportadora el producto en reposición.
- El tiempo de Garantía para el Cliente corre a partir de la fecha de la factura de Compra, y esta debe ser presentada al momento de la solicitud de Garantía.

Cambio de piezas de inventario de baja rotación.

- Esta se realiza mediante solicitud de parte del Distribuidor expresando la(s) referencia(s) la cual desea cambiar, teniendo en cuenta la diferencia de precios que dicho caso se debe facturar el excedente, además de ser responsable del Envío a la Empresa de dicha mercancía, por medio de la transportadora contratada por la Empresa.

LA COMPETENCIA

En el mercado han ingresado productos similares al **ABSORB-SHOCK®**, de otra calidad de material, ofreciendo similares prestaciones y beneficios queriendo ser semejantes en estrategia y ofrecimientos por parte de nuestra Empresa como son Años de Garantía, Apoyo e Impulso, Estructura Física del Producto, etc.

Están siendo importados desde Asia remarcándolos con nombres americanos haciendo plagio a los Productos de marca Original, estos tienen ciertas características como son:

Tienen mayor Rigidez: Lo que produce mayor rigidez en el vehículo y afecta a corto y largo plazo el sistema de suspensión ya que el amortiguador no hace su función normal.





100% poliuretano

Baja Memoria: Pierde rápidamente su memoria, lo que ocasiona que a corto plazo el amortiguador trabaje forzado y se traslade el golpe directamente al vehículo.


Menor Durabilidad: Materias primas a base de siliconas y mezcla de materiales reciclados que hacen que se deteriore rápidamente y pierda su funcionalidad.

Precio y Mercado: Hace sentido el precio vs calidad ya que es muy bajo con respecto a nuestro Producto, adicionalmente no hay un estándar de precios a nivel nacional porque está dirigido a todos los segmentos de mercado desde los talleres de barrio, servitecas, hasta Concesionarios, haciendo que el producto se encuentre en diferentes medios a diferentes precios lo que ocasiona desconfianza y confusión en los Clientes haciendo pensar que el precio en los Concesionarios es más costoso; en cuanto a nuestro Mercado este Producto está dirigido a los diferentes Distribuidores y Concesionarios ya que entendemos al Cliente el cual busca seguridad y confianza con respecto a su vehículo, manejando un estándar de Precios unificados a Nivel Nacional para evitar competencia entre los Distribuidores de las diferentes Marcas.

Adicionalmente hay que resaltar que no solo ofrecemos un Producto Novedoso de Excelente Calidad si no que brindamos la oportunidad de pertenecer a un Sistema de Negocio con el cual se pueden aumentar los márgenes de rentabilidad para la Empresa y su Red de Distribuidores.

PRUEBAS REALIZADAS

El **ABSORB-SHOCK®** ha sido sometido a diferentes pruebas de Laboratorio para garantizar la calidad de su estructura, la resistencia y durabilidad del Material, resistente a bajas y altas temperaturas, gran flexibilidad con altas presiones, mayor tiempo de memoria no pierde su forma natural a través del tiempo de esfuerzo y trabajo, mayor absorción de vibraciones, etc.



CASOS DE EXITO

Desde el año 2012 hasta la fecha se ha instalado el **ABSORB-SHOCK®** a más de 15.000 Vehículos de los cuales se han obtenidos excelentes comentarios sin devolución de las piezas, donde el porcentaje de Garantías no llega a ser 0.01%.

**100% poliuretano**

CONDICIONES LOGISTICAS

Nuestra empresa se ha caracterizado por su rápida respuesta el momento de realizar un pedido, con el fin de brindar un apoyo eficaz a nuestros socios aliados.

Inmediatamente se reciba y confirme la Orden de Compra por parte de la Empresa, se procede con la realización de la Factura y Correspondiente despacho de la Mercancía en un lapso de 1 a 2 días hábiles ya que siempre tenemos disponibilidad de Inventarios por ser dueños únicos de los Productos y de las Marcas ABSORB SHOCK® y GCH Car Care®, en un Pedido por encima de 700 Cajas / Kits se les notificará inmediatamente dando una fecha de entrega en el menor tiempo posible.

El Producto va embalado en Caja Master de Cartón Corrugado de 60 x 40 cm. Contramarcada con el Logotipo de VEHITIENDA S.A.S y con normativa para la resistencia a la compresión vertical.

Los pedidos son enviados a través de operadores Logísticos reconocidos (Envía Colvanes, DHL, FEDEX, TCC, Deprisa, etc) cuyo flete corre por cuenta de VEHITIENDA.COM S.A.S.

SERVICIO POST VENTA

Nuestra gran fortaleza parte en nuestro servicio Post Venta, el cual cuenta con un Departamento Comercial el cual está dispuesto a trabajar de la mano de cada uno de los Distribuidores de la Red a nivel Nacional, visitándolos y brindándoles apoyo Técnico cuando se requiera, Impulso con cada encargado, sugerencia y control de Pedidos, Inventarios, marcación de estrategias publicitarias, etc., todo esto con el fin de aumentar la rotación de los Productos.

Siempre se está actualizando la información con respecto a las referencia y talla de los Vehículos, cada que sale un modelo de vehículo al mercado se realiza la correspondiente medición de tallas y se le actualiza las tablas de referencias a los asesores de cada punto para de esta forma tenga de manera fácil la información hacia los Clientes.

APOYO PUBLICITARIO Y CAPACITACIÓN

La empresa brinda Capacitación a todo el Personal de Ventas y Técnicos, asesorándoles constantemente en cuanto a la forma de ofrecer e instalar el Producto.

Esta capacitación se hace de manera programada por Grupos según como sea conveniente en el horario que mejor lo vea pertinente la Gerencia de cada Distribuidor para no afectar sus labores tradiciones, esta capacitación tiene una duración aproximada de 45 min a 1 hora.

En cuanto al apoyo publicitario se ofrece constante acompañamiento en diferentes medios como son: Impresos (Volantes, Plegables, Habladores, Pendones, Afiches, Brochures, etc.), Medios Informativos (Revistas, Periódicos, Radio, T.V.), Internet (Pagina Web, Redes Sociales, Campañas de Mailling, etc.), Campañas de Mercadeo (Impulsador-a en el Punto



100% poliuretano

de venta, BTLs cerca de los puntos de venta, etc.), todo esto con el fin de hacer el producto muy popular y aumentar los volúmenes de venta para los diferentes Distribuidores.

ACOMPAÑAMIENTO

En los primeros días y cuando el distribuidor lo justifique (presencia en ferias y días especiales de promoción), la empresa dispondrá de personal donde se haga un impulso del producto ante sus clientes, organizando stand y demostraciones del producto como días de lanzamiento del producto. Mantendrá en continua retroalimentación con sus vendedores haciendo reuniones con el grupo. Poniendo una línea del servicio al cliente continuamente donde se resuelven dudas y preguntas, acompañada de página web, con la sección de foro, sumando a esto material explicativo de instalación, tabla de referencias de vehículos y marcas, etc.



PLANES DE INCENTIVOS

Ofrecemos a los asesores de los diferentes puntos de Venta 3 diferentes formas de obtener reconocimiento a su Labor impulsando y comercializando estos innovadores productos:

No. 1: PLAN DE PREMIOS

Tenemos diferentes tipos de Premios el cual se cambia por temporadas según la programación donde el vendedor va acumulando cantidad de cajas y en una tabla puede adquirir diferentes premios.



No. 2: BONOS SODEXO

Este Plan de Bonos Sodexo es una excelente opción a la hora de premiar equitativamente la Labor realizada a cada una de las personas que intervienen en el Proceso de la Venta, con Bonos Sodexo de \$ XXXX por Caja repartidos en \$ XXXX para el Asesor y \$ XXXX para el instalador.



REDUCTOR DE IMPACTOS



100% poliuretano

No. 3: TARJETAS EXITO

Este Plan de Tarjetas de Reconocimiento o Mercado EXITO es una excelente opción a la hora de premiar la Labor realizada a cada una de las personas que intervienen en el Proceso de la Venta, por valor de \$ XXXX por Caja repartidos en \$ XXXX para el Asesor y \$ XXXX para el instalador.



Esperamos con estos incentivos ser un apoyo para ustedes y su equipo de Trabajo, y que de esta manera se aumenten sus volúmenes de Venta y Rentabilidad. Ponemos a su disposición todo un equipo de Trabajo con el único fin de ser un apoyo incondicional en el proceso de rotación de los Productos, gran parte de los recursos de la empresa VEHITIENDA S.A.S están invertidos en I+D, investigando y desarrollando nuevos productos donde nuestros distribuidores tendrán el privilegio de ser los primeros que cuenten con dichos progresos en sus portafolios de venta.

RECOMENDANDO PRODUCTOS DE ÉXITO, GANA DINERO...CONVÉNCETE!!!