



Reductor de Golpes e Impactos en el Sistema de Suspensión Mcpherson y Espiral Independiente



www.absorb-shock.com





Reductor de Golpes e Impactos



Amortiguador de función mecánica que va incorporado en el espiral del amortiguador Mcpherson o resorte independiente, construido a partir de la mezcla óptima de poliuretanos especiales, que absorben cualquier tipo de impactos y vibraciones que se generan en las ruedas debido a grietas, hundimientos, huecos, altibajos, sobresaltos, alcantarillas sin tapas o en mal estado. Soporta gran cantidad de peso, tiene gran resistencia a los cambios extremos de temperatura, resistente a hidrocarburos o derivados (alquitrán, aceites, etc.), Por lo tanto, se puede aplicar para todas las regiones y las condiciones climáticas. Tiene una excelente durabilidad.



SUPER BENEFICIOS

- Absorbe Golpes y Vibraciones
- Protege el Sistema de Suspensión
- Alarga la Vida del Amortiguador
- Mantiene el vehículo compacto
- Evita el desajuste y desgaste del Vehículo (protege bujes, soportes de motor, ajuste de puertas, etc.)
- Ahorro en gastos de mantenimiento
- (Aumenta la Vida del Balanceo y la Alineación)
- En las curvas, reduce el ángulo de inclinación
- Reduce el ruido en la cabina
- Aumenta el confort al conducir
- Extiende la vida útil de las llantas aumentando la tracción
- Por sobrepeso o modificaciones mantiene la altura del vehículo
- Mejora la seguridad y estabilidad en velocidades por encima de 30Km
- ¡Excelente! relación PRECIO vs BENEFICIOS





**Evita el hundimiento
del Eje Delantero**



Controla la Estabilidad

**Aumenta el punto medio
Evitando rozaduras en la
parte baja**



**Evita el hundimiento
del Eje Trasero**



**Mantiene el
Balanceo**





Presentación:

- CAJA plastificada x 2 unidades
- Protector plástico contra el polvo.
- Contiene 12 amarras plásticas en las Cajas Grandes
- Contiene 8 amarras plásticas en las Cajas Pequeñas.



10 Tallas Diferentes





SUPER GARANTIAS



Tiempo de 30 Días En este tiempo si no reconoces sus beneficios estamos dispuestos a devolverte el dinero en un plazo máximo de 30 días a partir de la compra.



Tiempo de 3 años por la pérdida de sus propiedades como producto (Flexibilidad, Rotura, etc.) te devolveremos un producto igual en perfectas condiciones.




Cambio de tallas por que en menos de 1 AÑO (adquirido) cambias de vehículo, te recibimos las piezas usadas y te daremos unas tallas para tu nuevo vehículo
(solo nos reconoces si las piezas han cambiado de precio)



INSTALACIÓN

ABSORB SHOCK® «EL ORIGINAL» NO IMPLICA AFECTACIÓN ALGUNA AL VEHICULO EN NINGUNO DE SUS ELEMENTOS O ESTRUCTURA, PARA SU INSTALACIÓN NO ES NECESARIO SOLTAR, DESARMAR, REMPLAZAR, QUITAR, DESMONTAR Y AFLOJAR NINGUNA PIEZA O PARTE DEL VEHICULO.


Paso 1



Preparar el **Reductor de Golpes e Impactos**, el gato hidráulico, la grasa o aceite y cinchos.

Tiempo
De Instalación
30
Minutos

Paso 2



SIN LEVANTAR EL VEHÍCULO Medir la altura A y el diámetro B del espiral con un metro, para saber el tipo de **Reductor de Golpes e Impactos**.

www.absorb-shock.com



Paso 3



Levante el vehículo. Usted verá que el resorte esta relajado.

Paso 4



Limpie el espiral.



Paso 5



Aplique Aceite o Grasa al **Reductor de Golpes e Impactos** .

Paso 6



Instale las ranuras del **Reductor de Golpes e Impactos** dentro del espiral.

Paso 7




Coloque cinchos (vienen en el empaque) y corte

Paso 8



Baje el Vehículo y queda listo para usar.

Precaución en la instalación



La separación hacia dentro del Vehículo



No Traslapar al poner



Ubicar las ranuras dentro del espiral




Asegúrese de que el **Reductor de Golpes e Impactos** quede en el medio del espiral.



PRUEBAS DE LABORATORIO

ABSORB-SHOCK® ha sido sometido a una serie de rigurosas pruebas de laboratorio para evaluar su calidad estructural, resistencia y durabilidad del material. Se ha comprobado su capacidad para resistir tanto bajas como altas temperaturas, así como su excepcional flexibilidad bajo condiciones de alta presión. Además, destaca por su prolongada memoria elástica, manteniendo su forma original y eficacia a lo largo del tiempo, incluso después de períodos prolongados de esfuerzo y trabajo. Asimismo, se ha demostrado su notable capacidad de absorción de vibraciones, entre otros atributos sobresalientes.





IMPORTANTE

Compruebe la flexibilidad que ofrece el **Absorb Shock®**, el utilizar materiales más rígidos en esta parte del amortiguador afecta enormemente la función del espiral, haciendo que el vehículo se sienta mucho más rígido y cause futuras averías.



NO SE DEJE ENGAÑAR POR IMITACIONES BARATAS - COMPRUEBA QUE SEA EL ORIGINAL



Este tipo de material absorbe hasta un 70 % de las vibraciones su estructura de 6 a 8 óvalos dispersan, absorben y contienen los golpes sufridos por el sistema de suspensión todo el tiempo. El alto manejo de Memoria, hace que el material trabaje por mucho tiempo y no impida el mal funcionamiento del Espiral.



APOYO PUBLICITARIO CONSTANTE

“Nuestra misión es hacer que las cosas sucedan”

Al integrar nuestro producto en su catálogo,
usted cuenta con todo nuestro respaldo comercial y conocimiento,
lo que garantiza resultados de ÉXITO en las ventas.

